




TRAILERMAN

Mobile facilities
Catalogue


RESPO





Mobile office

VAKIO - OMINAISUUDET



Kestävä alustarakenne

Pulttiliitostekniikka takaa erinomaisen väsymislujuuden sekä tarkat ja viimeistellyt liitokset. Runko on valmistettu erittäin korroosion kestävästä Magnelis - teräksestä jolla on poikkeukselliset kestävyysominaisuudet.



Rakenteet on suunniteltu 3D-CAD - mallinnuksella ja osavalmistus tapahtuu viimeisintä tietokoneohjattua levynkäsittelytekniikka hyödyntäen. Kaikki vaunut toimitetaan vesitiiviillä akselilla ja tasapainotetuilla pyörillä jolloin laakerien käyttöikä maksimoidaan.



Varusteltu kaikella olennaisella

Valaistus ja pistorasiat kaikissa huoneissa, pöytä, tuolit, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, vaatekoukut sekä wc-tila jossa lavuaari, kattavat kaikki työtiimin perustarpeet.

Ympärivuotiseen käyttöön

Eristetyt seinät, katto ja lattia. Lämmitys sekä ilmanvaihto kaikissa huoneissa. Täydellisesti toimivat olosuhteet ympärivuotiseen käyttöön.



55mm kattoelementti

4mm saumaton, vedenpitävä, lasikuitupinnoite, 50mm EPS-eriste, 1.1 mm lasikuitukomposiitti.



63mm lattiaelementti

2mm PVC-lattiapinnoite, 9mm vedenpitävä vaneri, 50mm XPS-eriste, 1.1 mm lasikuitukomposiitti.



40mm seinäelementti

1.6mm lasikuitukomposiitti, 36mm EPS-eriste, 1.1 mm lasikuitukomposiitti.

KÄYTÄNNÖLLISIÄ YKSITYISKOHTIA

Pitkälle suunnitellut yksityiskohdat lisäävät vaunun käytettävyyttä



Magneettiset sisäseinät

Seinälle on helppo ja nopea kiinnittää piirrustuksia ym. dokumentteja kaikkien nähtäville. Seinään voi myös piirtää taulutusseinällä.



Tuolien lukitus

Lattiasa on kiinnikkeet johon tuolit pinotaan ja lukitaan vaunun siirtojen ajaksi. Lukitus estää tuolien sinkoilemisen kuljetuksissa ja törmäyksissä.



Ikkunan suojuu

Sisältä avattava luukku suojaa aurinkolta ja turvaa yksityisyyttäsi varkailta ja vandalismita. Luukku pitää myös ikkunan puhtaana kuljetuksien aikana.



Adjustable support legs

Easy to handle and secure a stable position, regardless of the surface. Adjustment tool is included.



Pika-asennettavat porta

Kevyet mutta erittäin tukevat portaat säilytetään kuljetuksien aikana ovien sisäpuolella olevissa koukuissa. Nopea käyttöönotto.



Yksiosainen kattoelementti

Reunojen yli laskeutuva kattoelementti on valmistettu lasikuidusta ilman saumoja. Saumattomalla komposiittirakenteella varmistetaan ehdoton tiiveys. Katolla ei myöskään ole läpivientejä. Kattoelementtiin muotoillut vesiurast ja räystää estävät veden valumisen seiniin ja oviin.



Versio	Ulkomitat (m)	Ulkokork. (m)	Sisämitat (m)	Sisäkork. (m)	Kok.massa (kg)	Omamassa (kg)
320 3 tila	4.80 x 2.30	3.00	3.10 x 2.20	2.20	1000	ca 850
320 2 tila	4.80 x 2.30	3.00	3.10 x 2.20	2.20	1000	ca 800



Malli: 1000 F311 T222

Respo 320 mobile office on suunniteltu 4 henkilön työryhmille ympärivuotiseen käyttöön. Taukuhuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palavereita. Se sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhtelu. Vaihtoehtoisia WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.


Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).

Ominaisuudet: pöytä, 4 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.




TEKNISET TIEDOT

320 3 tila



320 2 tila





Versio	Ulkomitat (m)	Ulkokork. (m)	Sisämitat (m)	Sisäkork. (m)	Kok.massa (kg)	Omamassa (kg)
420 3 tila	5.80 x 2.30	3.00	4.10 x 2.20	2.20	1200	ca 1000
420 2 tila	5.80 x 2.30	3.00	4.10 x 2.20	2.20	1200	ca 950



Malli: 1200 F411 T222

Respo 420 mobile office on suunniteltu 6 henkilön työryhmille ympärivuotiseen käyttöön. Taukuhuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palavereita. Se sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhtelu. Vaihtoehtoisia WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.


Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).

Ominaisuudet: pöytä, 6 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.




TEKNISET TIEDOT

420 3 tila



420 2 tila





Versio	Ulkomitat (m)	Ulkokork. (m)	Sisämitat (m)	Sisäkork. (m)	Kok.massa (kg)	Omamassa (kg)
520 3 tila	6.80 x 2.30	3.00	5.10 x 2.20	2.20	1500	ca 1330
520 2 tila	6.80 x 2.30	3.00	5.10 x 2.20	2.20	1500	ca 1280




Malli: 1500 F512 T222

Respo 520 mobile office on suunniteltu 10 henkilön työryhmille ympärivuotiseen käyttöön. Taukuhuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palaveriteita. Se sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhtelu. Vaihtoehtoisia WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.


Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).

Ominaisuudet: pöytä, 10 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.




TEKNISET TIEDOT

520 3 tila



520 2 tila





Versio	Ulkomitat (m)	Ulkokork. (m)	Sisämitat (m)	Sisäkork. (m)	Kok.massa (kg)	Omamassa (kg)
620 3 tila	7.80 x 2.30	3.00	6.10 x 2.20	2.20	2000	ca 1700
620 2 tila	7.80 x 2.30	3.00	6.10 x 2.20	2.20	2000	ca 1650



Malli: 2000 F612 T222

Respo 620 mobile office on kookas tilavavaunu johon standardi lay-outilla mahtuu jopa 14 henkilön ruokailupöytä. Ominaisuudet ovat vastaavat kuin pienemmissäkin kokoluokissa. Taukuhuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palavereita. Se sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhdeltu. Vaihtoehtoisia WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.

Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).



Ominaisuudet: pöytä, 14 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.



TEKNISET TIEDOT

620 3 tila

620 2 tila



wc - tilat

WC-tekniikkaan liittyen tarjolla on useita vaihtoehtoja. Kaikki vaihtoehdot ovat sovellettavissa taukovaunuihin sekä siirrettaviin wc-tiloihin.



300L kemiallinen WC, käsipumppuhuuhdelulla. Lavuaari 25L irtokanisterilla joka on helppo ottaa mukaan täytettäväksi. Jätevesi johdetaan kemiallisen WC:n tankkiin. Pakkaskaleilla vesikanisteri tulee tyhjentää ja jätetankkiin lisätään pakkasnestettä. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen.



200L kemiallinen WC käsipumppuhuuhdelulla Lavuaari toimii 45L kiinteällä vesisäiliöllä ja jalkapumpulla. Jätevesi johdetaan kemiallisen WC:n tankkiin.



Kemiallisen WC:n jäteventtiili sijaitsee korin alla, rungossa. Helppokäyttöinen – punaisesta kahvasta vetämällä venttiili avataan ja kaikki jäte virtaa ulos. Venttiilin halkaisijat (mm): 85 ulko / 73 sisä.

WC vaihtoehdot



Sähköllä toimiva käymälä polttaa jätökset korkeassa lämpötilassa. Jäljelle jää kahvikupillinen bakteeritonta tuhkaa käyttäjää kohden kuukaudessa. (230V)



Pacto -pakkaava WC Huuhtelu tapahtuu wc-altaan peittävän kalvon avulla. Järjestelmä koteloi jätteen huuhtelukalvon sisään ja siirtää sen wc:n alla olevaan jätesäiliöön. Jätesäiliö tulee tyhjentää säännöllisesti. Manufacturer: Danfo AB



Vesi-wc johon on yhdistetty silppuripumppu. Jätevesi voidaan pumpata 32mm putkella kymmenien metrien etäisyydelle. Ei vaadi kaatoa. Lavuaarin yhteydessä 10L boileri. (230V)



Automaattinen silppuripumppu käsittelee pesualtaasta, suihkusta ja wc:stä tulevaa jätettä. Laite silppuaa ja pumpkaa jätteen letkulla jopa kymmenien metrien etäisyydelle. Helpottaa viemäröinnin järjestämistä.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteilla parannetaan vaunun toiminnallisuutta työryhmän tarpeisiin. Esim. vaunua saatetaan käyttää sähköverkon ulottumattomissa jolloin lämmitysjärjestelmänä voidaan käyttää kaasu- tai diesel-järjestelmää. Asennuspakettiin tulee automaattisesti mukaan led-valaistus ja akkujärjestelmä. Sähkölämmitys on aina vakiovaruste. Em. järjestelmät tulevat rinnalle.

VALINNANVARAINEN VÄRI



Asiakaskohtainen ulkoasu

Ulkoseinät ja katto voidaan yliteipata asiakkaan toivomusten mukaan. Teippaustekniikka mahdollistaa laajan värivalikoiman, tekstit, kuviot, valokuvat.



Erikoisvärinen katto ja kulmaprofiilit

RAL värikartan mukaiset värit katossa ja kulmaprofiileissa.

TOIMINTAKYKY SÄHKÖVERKON ULKOPUOLELLA



Truma -nestekaasulämmitys

Sähköverkon ulkopuolella toimiva lämmitysjärjestelmä. Kokonaisuuteen sisältyy kolmitoiminen (12V/nestekaasu/230V) jääkaappi ja akkuvarmennettu led-valaistus).



Minikeittiö

Kaksi keittotasoa, lavuaari sekä jääkaappi pakastelokerolla. Jääkaapin + pakastelokeron tilavuus 120L + 17L. Energialuokka A+.



Kattoikkuna

Valoa ja raitista ilmaa! Kattoikkuna on helposti säädettävissä eri asentoihin. Sisämitat 400 x 400 mm.



Kokoleveä porrastaso

Leveä, porrastaso yhdistää molempien päätyovien askelmat. Taitettavat erilliset lisäaskelmat tekevät portaista helpon ja turvallisen käytön.



Vaatekaapit

Henkilökohtaisen omaisuuden suojaksi. Teräksiset vaatekaapit voidaan varustaa riippulukko-salvoilla tai integroiduilla avainpesillä. Jalkineille on tilaa kaapissa tai kaapin alla.



Ilmalämpöpumppu

Ilmastointijärjestelmä takaa miellyttävät olosuhteet kaikkina vuodenaikoina.



Palosammutin

Oikein valittu, mitoitettu ja huollettu käsisammutin on tehokas keino ehkäistä palovahinkojen syntymistä ja leviämistä.

**Ensiapukaappi**

Lääkekaappi on valmistettu puusta tai metallista. Saatavilla on monia erilaisia vaihtoehtoja. Kuva on havainnollistava.

**Keittiökaappi / yläkaappi**

Kaappi, jossa on kaksi hyllyä keittiötarvikkeiden ja ruokien säilytykseen. Mitat: 1075x710x440mm.

**Vararengas**

Rungon alle kiinnitetty vararengas joka on helppo ottaa käyttöön rengasarikon sattuessa.

**Aisalukko**

Suojaa vaunu-varkaudelta. Tehokas ja helppokäyttöinen.

**Kulmakahvat**

Kulman kahvat helpottavat vaunun siirtämistä käsin. Valmistettu vahasta muovista.

**Seinäteippaus**

Sisäseinät (sopii myös ulkopinnoille) voidaan pinnoittaa asiakkaan haluamalla kuvioinnilla tai kuvalla.

**Lisäikkuna**

Vakiona vaunuissa on yksi (1) ikkuna. Lisäikkuna antaa enemmän luonnollista valoa ja paremman näköalan ulkopuolelle.

**Led-takavallo**

Monitoiminen LED-yhdistelmätakavallo varustettuna pistokeliitännällä.

**Kuivauskaappi**

Sateisen työpäivän jälkeen kuivauskaappi on välttämätön laite, joka huolehtii märistä vaatteista. Standardikokoinen kuivauskaappi, 1500 W teholla.

**Pesuallastaso**

Avaa vesihana ja sähköpumppu pumppaa veden lämmittimen läpi vesihanalle. Järjestelmään kuuluu pesuallas, hana+sekoitaja, invertteri, uppopumppu, veden läpivirtauslämmitin ja kaksi 25 litran säiliötä.


Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä myyntiin niin selvitetään mitä muuta voimme tarjota vaunuusi.



**Asiakaskohtaiset
mallit**


ASIAKASKOHTAISET MALLIT

Jos tarvitset erityistarkoitukseen räätälöidyn vaunumallin, älä epäröi ottaa yhteyttä myyntiimme. Laaja vakiomallistomme voidaan varustella toiveidesi mukaisesti. Voimme tarjota yksilöllisesti räätälöityjä tauko-, myynti-, wc- ja suihkuvaunuversioita perusmallistomme pohjalle tai yhtä hyvin tarjous voi sisältää erikoisvarustellun majoitusvaunun täydellisillä keittiö-, saniteetti- ja majoitustiloilla. Tässä muutamia esimerkkejä asiakaskohtaisista sovelluksista.




Myynti- ja esittelyvaunut

Näyttävä ja tehokas sekä ennen muuta käytännöllinen tapa myynnin edistämiseen erilaisissa tapahtumissa. Sopii mainiosti vaikka messuständiksi sisälle messuhalliin. Niin ikään erilaisten road-show -kiertueiden järjestäminen on helppoa. Myös siirtojen aikana seinäpinnat toimivat näkyvänä mainospintana. Perusmallit sisältävät kattoon ja aukeaviin katoksiin upotetut led-valaistukset. Vakiovarustukseen sisältyvät myös pistorasiat, portaat sekä katolle nouseva mainospaneeli.



Luxus kylpyhuone

Varustettu kaikella mitä haluat nähdä hyvin varustetussa kylpyhuoneessa. Suihkukaappi, kuivausteline, pesukone, keraaminen wc, peili, ja pesuallas sekä pistorasiat. LVI-tekniikan hoitaa koneellinen ilmanvaihto, lämminvesivaraaja, automaattinen viemäripumppu ja sähkölämmitys. Turvavarusteina ensiapukaappi ja palosammutin.



Majoitusvaunu

Täydellinen majoitustila neljän (4) hengen asumiselle mukavasti. Majoitusvaunussa on kaksi makuuhuonetta, täydellisesti varustettu keittiö ja kylpyhuone sisältäen wc:n. Jokainen makuuhuone on varustettu kerrossängyllä ja vaatekaapilla. Keittiön varustukseen sisältyy liesituuletin, mikroaaltouuni, jääkaappi, kahvinkeitin, keittokomero, pöytä ja tuolit.



Mobile wc 750S11T116

Tuotekoodi: 12936

Pituus: 2.63m	Omapaino	Kokonaispaino	Akseli	Jätteen säiliön tilavuus
Korkeus: 2.96m	338kg	750kg	Kumivääntö	1800 kävijä/500L
Leveys: 1.90m				

Kompakti ja helpposti siirrettävä mobiili wc-tila. Kuljetettavissa vaikka henkilöautolla. Virtajohto seinään ja tukijalat maahan niin wc on käyttövalmis.

Vakiovarustus

Sisällä

- 500L WC-säiliö
- WC- paperipidike
- Peili
- Lämpöpatteri 500W
- Lavuaari
- Kanisteri 30L
- Vaateripustimet x 2
- LED valaisin 2 x 10W
- Sähkökaapeli 25m
- Saippua-annostelija





Ulkopuolella

- Säädettävä tukijalka x3
- Tukipyörä
- Portaat
- Ikkuna
- Muovisuojukset
- Tasapainotetut pyörät
- Hyvin eristetty ja vesitiivis wc



Tekniset ominaisuudet

- Helposti säädettävät tukijalat
- Nokkapyörä helpottaa vaunun liikuttamista
- Vahva, galvanoitu, teräsrunko
- Kolme tukevaa metalliaskelmaa
- 500W: n lämmitin



Seinäelementti

Lasikuitukomposiitti, 37mm EPS-eriste, lasikuitukomposiitti.

Kattoelementti

Saumaton, vedenpitävä, lasikuitupinnoite, 50mm EPS-eriste, lasikuitukomposiitti.

Lattiaelementti

Vedenkestävä vaneri, 50mm EPS-eriste, vesitiivis linoleum. Lattian runkolevynä galvanoitu teräslevy.



Kioskivaunu 1500F411T222

Tuotekoodi: 12814

Mitat (m)		Kokonaispaino (kg)	Akeeli	Brakes	Malli	Tila vakiovarustus
	Ulkomitat	Sisämitat				
Pituus	5.80	4.10	1500			Hylly 2x
Leveys	2.30	2.20	Omapaino (kg)	Kumivääntö	Kyllä	Työpinta
Korkeus	2.90	2.20	852		Myyntikioski	LED valaisin 2 x
						Pistorasiat
						Ilmanvaihtventtiili

Vakiomalli sisältää työtason, ylä- ja alapuoliset hyllyt, kaksi kattovalaisinta ja sähköpistokkeet. Pistorasioiden määrää ja sijaintia sekä pääsulakkeiden kokoa voidaan säätää asiakkaan toivomusten mukaan. Mukautettuja keittiökalusteita kalusteita voidaan tarjota toivomusten mukaan.

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet


Katto – paksu, saumaton lasikuituelementti kestää kaikkia sääolosuhteita. Kattoelementtiin muotoillut vesiurat ja räystäät estävät veden valumisen seiniin ja oviin. Paksu EPS- eriste ja lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle laminoitu lasikuitukomposiitti ja EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 40mm.

Lattia – laminoitu lasikuitukomposiitti, Finnfoam-eriste, kestävä PVC-liukuestematto. Kokonaisvahvuus 63mm



Vakiovarustettu Kioskivaunu. Keittiökalusteita ym. lisävarusteita voidaan tarjota toiveiden mukaan.



Sivuluukku lukitaan sisäpuolelta molemmista reunoista lukitustankoilla.



Kapea, taitettava palvelutiski.




Sivuluukku lukitaan auki-asentoon kaasujousen lukitussalvalla.



Kioskivaunun pyöräkoko on normaalia pienempi jotta palvelutiski laskeutuu alemmaksi ja asiakaspalvelu helpottuu.



Kiinteä askelma on integroitu vetoaisaan.





Kylpyhuonevaunu 1200F411T222

Tuotekoodi: 12448

Mitat (m)		Kokonaispaino (kg)	Akseli	Jarrut	Malli	Tila vakiovarustus	
Ulkomitat	Sisämitat (1 tila)						
Pituus	5.80	2.00	1200			Suihku	Ilmanvaihtoventtiili
Leveys	2.30	2.20	Omapaino (kg)			Vesi-WC	Lämpöpatteri
Korkeus	3.00	2.20	1000	Kummivääntö	Kyllä	Paper holder	Sähköinen tuuletus
						Lavuaari	LED valaisin
						Penkki	Höyrykattila
						Peili	Jäte hiomakone

Respo on suunnitellut siirrettävään kylpyhuoneeseen kaikki tarvittavat varusteet, jotta se olisi mahdollisimman mukava ja käytännöllinen. Vaunussa on kaksi (2) identtistä kylpyhuonetilaa omilla sisäänkäynneillään. Liitä 230 V: n virtajohto sähköjärjestelmään, kytke letkut ja kaikki on valmiina! Molemmissa tiloissa on automaattinen ilmanvaihtojärjestelmä, kostean tilan lämpöpatteri, penkki, peili- ja vaatekoukut. Voimakkaat LED-valot sekä pistorasiat, jotka tarjoavat tehoa kaikkiin tarvittaviin laitteisiin.

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet

Katto – paksu, saumaton lasikuituelementti kestää kaikkia sääolosuhteita. Kattoelementtiin muotoillut vesiurut ja räystäät estävät veden valumisen seiniin ja oviin. Paksu EPS- eriste ja lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle laminoitu lasikuitukomposiitti ja EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 40mm.

Lattia – laminoitu lasikuitukomposiitti, Finnfoam-eriste, kestävä PVC-liukuestematto. Kokonaisvahvuus 63mm.



Vakiovarusteena keraaminen wc sekä wc-paperi-pidike.



BEM (39mm) letkunippa ja pikaliitin (3/4") vesi- ja viemäriyhteissä sekä 25m letkut sisältyvät vakiovarusteisiin.



Molempien pesuhuoneiden erillisessä teknisessä tilassa sijaitsee 50L lämminvesivaraaja sekä automaattinen viemäripumppu joka huolehtii wc:n, lavuaarin ja suihkun jätevesistä.




Pika-asennettavat, ovikohtaiset portaat



Oven aukipitosalpa



Laadukkaat ovilukot



Teknisen tilan huolto-ovet sijaitsevat vaunun takasivuilla

Saatavilla myös isompia pesuhuonevaunuja 4.20, 5.20 sekä 6.20m, joissa useita erillisiä pesuhuonetiloja. Ota yhteyttä myyntiin ja pyydä tarjous.



Kylpyhuonevaunu 2000F612T222

Tuotekoodi: 12989

Mitat (m)		Kokonaispaino (kg)	Akseli	Jarrut	Käyttöalue	Tila vakiovarustus	
Ulkomitat	Sisämitat (1 tila)					Suihku	Vaateripustimet
Pituus 7.79	2.00	2000				Vesi-WC	Lämpöpatteri 1000W
Leveys 2.33	2.20	Omapaino (kg)	Kumivääntö x 2	Kyllä	Kylpyhuone x 3	Paperipyyhe automaatti	Sähköinen tuuletus
Korkeus 3.00	2.20	1570				Lavuuri	LED valaisin
						Penkki	Höyrykattila 50L
						Peili	Jäte hiomakone
						Vessaharja	


Respo on suunnitellut siirrettävään kylpyhuoneeseen kaikki tarvittavat varusteet, jotta se olisi mahdollisimman mukava ja käytännöllinen. Vaunussa on kolme (3) identtistä kylpyhuonetilaa omilla sisäänkäynneillään. Liitä 230 V: n virtajohto sähköjärjestelmään, kytke letkut ja kaikki on valmiina! Kaikissa tiloissa on automaattinen ilmanvaihtojärjestelmä, kostean tilan lämpöpatteri, penkki, peili- ja vaatekoukut. Voimakkaat LED-valot sekä pistorasiat, jotka tarjoavat tehoa kaikkiin tarvittaviin laitteisiin.

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet

Katto – paksu, saumaton lasikuituelementti kestää kaikkia sääolosuhteita. Kattoelementtiin muotoillut vesiurut ja räystää estävät veden valumisen seiniin ja oviin. Paksu EPS- eriste ja lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle laminoitu lasikuitukomposiitti ja EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 40mm.

Lattia – laminoitu lasikuitukomposiitti, Finnfoam-eriste, kestävä PVC-liukuestematto. Kokonaisvahvuus 63mm.



Vakiovarusteena keraaminen wc, automaattinen viemäripumppu, 1000W kosteantilan lämmitin sekä wc-paperi-pidike.



BEM (39mm) letkunippa ja pikaliitin (3/4") vesi- ja viemäriyhteissä sekä 25m letkut sisältyvät vakiovarusteisiin.



Korkealuokkainen 50L lämminvesivaraaja.




Pika-asennettavat, ovikohtaiset portaat



Oven aukipitosalpa



Laadukkaat ovislukot



Saatavilla usean eri kokoluokan pesuhuonevaunuja 3.20, 4.20, 5.20 sekä 6.20m, joissa useita erillisiä pesuhuonetiloja. Ota yhteyttä myyntiin ja pyydä tarjous.



Mobile office 1200F411T222 nestekaasulämmityksellä Tuotekoodi: 12257

Mitat (m)		Kokonaispaino (kg)	Askeli	Jarrut	Päätoimiston tila	Työkalu ja huoltotila	WC-tila
Ulkomitat	Sisämitat						
Pituus	5,80	4,20	1200	Kumivääntö	Kyllä	Pöytä + tuoli 6 kpl Kahvinkeitin Ikkunaluukku Hylly Vaateripustimet Jääkaappi Kaasulämmitys LED valaisin Ilmanvaihtventtiili Mikroaaltouuni	WC-säiliö 300L WC-paperipidike Lavuaari Vesisäiliö 45L LED valaisin Ilmanvaihtventtiili Saippua-annostelija
Leveys	2,30	2,20	Omapaino (kg)				
Korkeus	3,00	2,20	1000				

Tämä malli on varustettu kaksitoimisella tehokkaalla lämmitysjärjestelmällä. Jokainen tila voidaan lämmittää sähkö- tai nestekaasulämmittimellä. Jos ei työskennellä sähköverkon alueella, voidaan käyttää nestekaasujärjestelmää. Lämmityksen lisäksi varustukseen sisältyy nestekaasujääkaappi. Taloudellinen LED-valaistus toimii akkusähköllä. Vastaava nestekaasujärjestelmä voidaan integroida myös muihin vaunumalleihin.

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet

Katto – paksu, saumaton lasikuituelementti kestää kaikkia sääolosuhteita. Kattoelementtiin muotoillut vesiurat ja räystäät estävät veden valumisen seiniin ja oviin. Paksu EPS-eriste ja lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle laminoitu lasikuitukomposiitti ja EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 40mm.

Lattia – laminoitu lasikuitukomposiitti, Finnfoam-eriste, kestävä PVC-liukuestematto. Kokonaisvahvuus 63mm.



Kolmitoiminen jääkaappi toimii nestekaasulla tai 12/230-sähköverkoissa.

Nestekaasulämmittimen palokaasut johdetaan ulos.



Vakiovarustein Mobile Office sisältää työ-/ruokapöytäryhmän. Integroitu magneetti-tussitaulu pitää dokumentit ja piirrookset näkyvillä.



Tekninentila on varustettu hyllyillä, seinäkoukuilla, tehokkaalla 105Ah 12V akulla, suojatulla akkutelineellä ja kaasupullokaappi. Tilassa sijaitsevat myös taajuusmuuttaja, akkulaturi ja lämmitysjärjestelmän kanavapuhallin. Kaasupullokaappiin sisältyy ilmanvaihtoputki ja kaasupullon pidike.



Kanavapuhallin puhalttaa lämpimän ilman kaikkiin tiloihin.



Automaattilaturi varmistaa akun latauksen aina kun vaunu on kytketty verkkovirtaan.




Invertteri muuntaa 12V tasavirran 220V vaihtovirraksi.

45 litran puhdasvesisäiliö. Pesuhuoneen varustukseen sisältyy myös peili, wc-paperipidike, saippua-annostelija, roskis, seinäkoukut.



Pesuallashana toimii jalkapumpulla. WC:n jätesäiliön tilavuus on 300L.



Siirrettävät wc-tilat





Siirrettävät wc-tilat

Malli :

Respon siirrettävä wc-tila on suunniteltu väliaikaiseksi tai pysyväksi wc-tilaksi rakennustyömaille, leirintäalueille, festivaaleille jne. Sisustus on kestävä ja helppo pitää puhtaana. Tehokkaasti eristetty tila on varustettu lämmittimellä ympärivuotiseen käyttöön. Niitä on helppo siirtää ja kuljettaa. WC on varustettu omalla jätesäiliöllä tai se voidaan liittää vesi- ja viemärijärjestelmään. Voit myös valita lisävarustelistan mukaisesti varustellun version.



Saippua ja paperi-annostelija, peili.



200L kemiallinen WC käsipumppuhuuhtelulla Lavuaari toimii 45L kiinteällä vesisäiliöllä ja jalkapumpulla.



500L kemiallinen WC, käsipumppuhuuhtelulla. Lavuaari 25L irtokanisterilla joka on helppo ottaa mukaan täytettäväksi.

WC VAIHTOEHDOT

Versio	Mitiat (m)	Selitys
200L tank	1.20 x 1.20 x 2.50	Jätetankki (polyeteeni), lavuaari 45L integroidulla puhdasvesitankilla tai 25L vaihtokanisterilla.
300L tank	1.20 x 1.20 x 2.50	Jätetankki (polyeteeni), lavuaari 45L integroidulla puhdasvesitankilla tai 25L vaihtokanisterilla.
500L tank	1.20 x 1.20 x 2.70	Jätetankki (lasikuitu), lavuaari, vaihtokanisteri.
Vesi-WC	1.20 x 1.20 x 2.50	Yhteet: syöttövesi 3/4", viemäri 110mm.



Vakiovarusteisiin kuuluu nostosilmukat, säädettävät jalat ja 230V: n virtapistoke.



Vesi-wc.



Kaksinkertainen siirrettävä wc-tila Tuotekoodi: 13234

Pituus (m)	2.33	Korkeus (m)	2.56	Leveys (m)	1.18
------------	------	-------------	------	------------	------

Respon siirrettävä tupla-wc-tila on suunniteltu väliaikaiseksi tai pysyväksi wc-tilaksi rakennustyömaille, leirintäalueille, festivaaleille jne. Nostokoukut kaikissa kattokulmissa helpottavat siirtämistä. Sisustus on kestävä ja helppo pitää puhtaana. Tehokkaasti eristetty tila on varustettu lämmittimellä ympärivuotiseen käyttöön. Niitä on helppo siirtää ja kuljettaa. WC:t on varustettu omalla jätesäiliöllä tai ne voidaan liittää vesi- ja viemärijärjestelmään. Voit myös valita lisävarustelistan mukaisesti varustellun version.

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet

Katto – paksu, saumaton lasikuituelementti kestää kaikkia sääolosuhteita. Kattoelementtiin muotoillut vesiurat ja räystäät estävät veden valumisen seiniin ja oviin. Paksu EPS- eriste ja lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle laminoitu lasikuitukomposiitti ja EPS-eriste kokonaisvahuudeltaan 40mm.

Lattia – laminoitu lasikuitukomposiitti, Finnfoam-eriste, kestävä PVC-liukuestematto. Kokonaisvahvuus 63mm.



Vakiovarusteet

- Lavuaari x 2
- Paperipyyhe automaatti x 2
- WC-paperipidike x 2
- Peili x 2
- Lämpöpatteri x 2
- Keraaminen WC x 2
- Vaateripustimet x 2
- LED valaisin 2 x 10W
- Vessaharja x 2
- Saippua-annostelija x 2
- Syöttövesi - pikaliitin 3/4"
- Viemäriiliitos standardi 110mm



Lisävarusteet



Nopea lämmityskattila.



Seinäkuvia valintasi mukaan.



Laadukas Urimat vedetön pisuaari



Voit valita eri wc-lisävarusteista - saatavilla 200L tai 500L jätesäiliöllä.



Yritys

Trailerman Oy on perustettu 2008.

Yrityksen sloganin mukaisesti - Kaiken maailman kärryjä, Trailerman Oy tarjoaa monipuolisen valikoiman eri kokoluokan kevytperävaunuja.

Päätoimipiste sijaitsee Muurlassa (Salo) ja sivutoimipiste Nakkilassa jossa myös toimii saman konsernin muovituotetehdas **Muovitekniikka Oy Europlast**.

WorkmanPro on Trailerman Oy:n siirrettävien tilojen mallisarja jonka päätuotteita ovat tässä esitteessä esiteltävät **Respo-työmaavaunut**.

Trailerman Oy on Respo-tilaratkaisujen virallinen maahantuoja.



Yhteys

Myynti

Sauli Suomi 0400 781375
sauli.suomi@trailerman.fi

Tomi Kakko 040 5486398
tomi.kakko@trailerman.fi

Trailerman Oy
Muurlantie 10
25130 Muurla

www.workmanpro.fi

Valmistaja

RESPO


Respo Haagised AS
Tamme 21
Ülenurme vald
61715 Tartumaa
www.respo.ee

WORKMAN  **PRO**
TRAILERMAN